

L

A

M

P

I

R

A

N

KUISIONER

FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM IUD DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2023

Tujuan :

Kuisisioner ini dirancang untuk menganalisis “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Alat Kontrasepsi dalam Rahim IUD Di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2023”.

Petunjuk :

1. Beri tanda (✓) pada kotak pertanyaan ibu yang anggap benar.
2. Jika Ibu salah mengisi jawaban, coret / silang jawaban tersebut dan beri tanda ceklist pada jawaban yang dianggap benar.

A. Data Identitas:

1. No Responden : 4
2. Alamat : Jl. Ki Kemas Kindo
3. No Hp : 087897594077
4. Umur : 28th
5. Pendidikan : Tidak Sekolah / SD / SMP / SMA / PT

Pilihlah jawaban yang menurut anda benar dengan menggunakan tanda (x)

1. Apakah ibu mengetahui tentang kegunaan KB?
 - a. Menunda kehamilan
 - b. Menjarangkan kehamilan
 - c. Membatasi jumlah anak
 - d. Semua benar

2. Apakah ibu mengetahui tentang KB IUD?
 - a. Alat kontrasepsi yang mengandung hormon yang dapat menghambat pembuahan di dalam rahim
 - b. Alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan plastik dan tembaga yang ditempatkan didalam rahim
 - c. Alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan plastik dan tembaga yang ditempatkan dibawah kulit
 - d. Semua benar

3. Menurut ibu dimana KB IUD dipasang?
 - a. Bokong
 - b. Tangan
 - c. Rahim
 - d. Alat kemaluan

4. Menurut ibu kapan KB IUD dapat dipasang?
 - a. Setelah persalinan dan masa nifas
 - b. Sedang menderita infeksi alat genetalia
 - c. Setelah keguguran
 - d. Setelah berhubungan suami istri

5. Pemasangan IUD sebagai alat kontrasepsi digunakan untuk jangka waktu berapa tahun?
 - a. 11-15 tahun
 - b. 1-10 tahun
 - c. Lebih dari 15 tahun
 - d. Selama- lamanya

6. Menurut ibu kapan alat kontrasepsi IUD dapat dilepas?
 - a. Mengalami perdarahan
 - b. Ketika berat badan ibu bertambah
 - c. Ketidakharmonisan rumah tangga
 - d. Semua benar

7. Menurut ibu apa keunggulan alat kontrasepsi IUD dari kontrasepsi lainnya?
 - a. Waktu penggunaannya yang lama sejak dari pemasangan
 - b. Tidak memiliki efek samping
 - c. Peluang gagal lebih kecil
 - d. Semua benar

8. Efek samping kontrasepsi IUD yang ibu ketahui, kecuali?
 - a. Berpengaruh terhadap hubungan suami istri
 - b. Merusak rahim
 - c. Perdarahan diluar siklus haid
 - d. Keputihan

9. Yang diperbolehkan menggunakan KB IUD adalah wanita?
- a. Usia yang masih dapat hamil
 - b. Yang masih usia produktif
 - c. Yang baru mempunyai anak 1
 - d. Semua benar
10. Siapa yang diperbolehkan untuk memasang dan mencabut kembali alat kontrasepsi IUD, kecuali?
- a. Bidan
 - b. Dokter kandungan
 - c. Dukun
 - d. Semua benar

JAWABAN KUISIONER :

1. D
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. D
8. B
9. D
10. C

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM
DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN 2023

NO	NAMA IBU INISIAL	UMUR		PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI		TINGKAT PENGETAHUAN IBU										SCORE	DUKUNGAN SUAMI	PENGHASILAN		PARITAS	
		REPRODUKSI SEHAT 20-35 TH	REPRODUKSI TIDAK SEHAT 20-35 TH	IUD	BUKAN IUD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			2JT	>2JT	PRIMIPARA	MULTIPARA
1	ny.s	25		IUD		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	90		3jt	1		
2	ny.e		41	IUD		1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	80		3jt		2	
3	ny.j	32			bukan iud	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	80		2,5jt		4	
4	ny.w	28		IUD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	tdk mendukung	2jt	1		
5	ny.e		34	IUD		1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	80		3jt		2	
6	ny.p	22		IUD		1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	70		2jt	1		
7	ny.p	30			bukan iud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100		2jt		2	
8	ny.s		44	IUD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	tdk mendukung	2jt		2	
9	ny.f	23		IUD		1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	80		2jt		2	
10	ny. S	27			bukan iud	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	40	tdk mendukung	2 6jt		3	

LEMBAR KODING
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM
DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN 2023

NO	NAMA INISIAL	PEMILIHAN KONTRASEPSI	PENGETAHUAN	PENGHASILAN	DUKUNGAN SUAMI	USIA	PARITAS
1	ny.s	2	1	2	2	2	2
2	ny.e	2	1	2	2	1	1
3	ny.j	2	1	2	2	2	1
4	ny.w	1	2	1	1	2	2
5	ny.e	2	1	2	2	1	1
6	ny.p	2	1	1	1	2	2
7	ny.p	2	1	1	1	2	1
8	ny.s	1	2	1	1	1	1
9	ny.f	2	1	1	1	2	1
10	ny.S	1	2	2	2	2	1

13/12/2023

14:53:00 WIB

366 - KCP PALEMBANG - PLAJU

6019 2340 0801 4087

Transaksi Pindah Buku

Nomor Referensi : 06272388

Nomor Rekening : 3660012000

Nama Pemilik : RISA SAPUTRI

No Rekening Tujuan : 3660004713

Nama Rekening : RS. MUHAMMADIYAH
PALEMBANG

Nominal Transaksi : Rp 140.000

Berita : BIAYA PENELIHAN AN
PUTRI AYURIANDANI

Status : Transaksi Berhasil

* Copy untuk Notasi

Nasabah

Teller

Bank Muamalat
Kantor Cabang Kendari KCU PLAJU





SURAT PERNYATAAN

Pada hari Kamis..... Tanggal 14 Bulan Desember..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh,Tiga
saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Ayu Riandani
NIM : 211540102010
Prodi : D3 kebidaran
Institusi Pendidikan : STIKes Aisyiyah Palembang
Alamat Institusi : Jl. kol. H. Burhan No. 32 A, Karya Baru, kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang
Telp./HP : 0812 6379 3849

Dengan ini menyatakan dan berjanji selama melakukan penelitian di Rumah Sakit
Muhammadiyah Palembang akan :

1. Mentaati semua tata tertib yang berlaku.
2. Menjaga rahasia yang tercantum dalam berkas rekam medis selama melakukan kegiatan penelitian.
3. Tidak akan mendokumentasikan baik dengan photo camera atau fotocopy dan/ atau menghilangkan dokumen rekam medis.
4. Hasil penelitian yang diperoleh akan digunakan hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan dipublikasikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 14 Desember 2023



(Putri Ayu Riandani)

CROSSTABS

/TABLES=pemalatkontrasepsi BY pengetahuan sosial ekonomi dukungan suami usia reproduksi paritas

/FORMAT=AVALUE TABLES

/STATISTICS=CHISQ RISK

/CELLS=COUNT TOTAL

/COUNT ROUND CELL.

Crosstabs

Notes

Output Created	30-OCT-2007 00:56:23
Comments	
Data	C:\Users\Iman\Documents\input hubungan terbaru.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	10
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Cases Used	

Syntax	CROSSTABS	
	/TABLES=pemalatkontrasepsi BY pengetahuan sosialekonomi dukungansuami usiareproduksi paritas /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ RISK /CELLS=COUNT TOTAL /COUNT ROUND CELL.	
Resources	Processor Time	00:00:00,06
	Elapsed Time	00:00:00,06
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	174762

[DataSet1] C:\Users\Iman\Documents\input hubungan terbaru.sav

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pemalat kontrasepsi * pengetahuan	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%
Pemalat kontrasepsi * sosial ekonomi	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%
Pemalat kontrasepsi * dukungan suami	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%
Pemalat kontrasepsi * usia reproduksi	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%

Pemalat kontrasepsi * paritas	10	100,0%	0	0,0%	10	100,0%
----------------------------------	----	--------	---	------	----	--------

BIVARIAN

pengetahuan*pemakaian alat kontrasepsi

Crosstab

			pengetahuan		Total
			baik	kurang	
Pemalat kontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	3	0	3
		% of Total	30,0%	0,0%	30,0%
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	0	7	7
		% of Total	0,0%	70,0%	70,0%
Total	Count		3	7	10
	% of Total		30,0%	70,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,000 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	5,805	1	,016		
Likelihood Ratio	12,217	1	,000		
Fisher's Exact Test				,008	,008
Linear-by-Linear Association	9,000	1	,003		
N of Valid Cases	10				

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pematatkontrasepsi (alat kontrasepsi dalam rahim / bukan alat kontrasepsi dalam rahim)	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

Sosial ekonomi* pematat kontrasepsi

Crosstab

			sosialekonomi		Total
			rendah	tinggi	
pematatkontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	2	1	3
		% of Total	20,0%	10,0%	30,0%
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	3	4	7
		% of Total	30,0%	40,0%	70,0%
Total		Count	5	5	10
		% of Total	50,0%	50,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,476 ^a	1	,490		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,483	1	,487		
Fisher's Exact Test				1,000	,500
Linear-by-Linear Association	,429	1	,513		
N of Valid Cases	10				

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for pemalatkontrasepsi (alat kontrasepsi dalam rahim / bukan alat kontrasepsi dalam rahim)	2,667	,158	45,141
For cohort sosialekonomi = rendah	1,556	,482	5,019
For cohort sosialekonomi = tinggi	,583	,104	3,271
N of Valid Cases	10		

dukungan suami*Pemalat kontrasepsi

Crosstab

			dukungansuami	
			mendukung	tidak mendukung
pemalatkontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	3	0
		% of Total	30,0%	0,0%
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	0	7
		% of Total	0,0%	70,0%
Total	Count		3	7
	% of Total		30,0%	70,0%

Crosstab

			Total	
pemalatkontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	3	
		% of Total	30,0%	
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	7	
		% of Total	70,0%	
Total	Count		10	
	% of Total		100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,000 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	5,805	1	,016		
Likelihood Ratio	12,217	1	,000		
Fisher's Exact Test				,008	,008
Linear-by-Linear Association	9,000	1	,003		
N of Valid Cases	10				

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pematatkontrasepsi (alat kontrasepsi dalam rahim / bukan alat kontrasepsi dalam rahim)	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

usia reproduksi *pemalatkontrasepsi

Crosstab

			usiareproduksi	
			reproduksi tidak sehat	reproduksi sehat
pemalatkontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	1	2
		% of Total	10,0%	20,0%
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	2	5
		% of Total	20,0%	50,0%
Total	Count		3	7
	% of Total		30,0%	70,0%

Crosstab

			Total	
pemalatkontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	3	
		% of Total	30,0%	
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	7	
		% of Total	70,0%	
Total	Count		10	
	% of Total		100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,023 ^a	1	,880	1,000	,708
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,022	1	,881		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	,020	1	,886		
N of Valid Cases	10				

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for pemalatkontrasepsi (alat kontrasepsi dalam rahim / bukan alat kontrasepsi dalam rahim)	1,250	,068	22,879
For cohort usiareproduksi = reproduksi tidak sehat	1,167	,161	8,477
For cohort usiareproduksi = reproduksi sehat	,933	,369	2,359
N of Valid Cases	10		

Paritas* pemalatkontrasepsi

Crosstab

			paritas		Total
			primipara	multipara	
pemalatkontrasepsi	alat kontrasepsi dalam rahim	Count	3	0	3
		% of Total	30,0%	0,0%	30,0%
	bukan alat kontrasepsi dalam rahim	Count	0	7	7
		% of Total	0,0%	70,0%	70,0%
Total		Count	3	7	10
		% of Total	30,0%	70,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,000 ^a	1	,002		
Continuity Correction ^b	5,805	1	,016		
Likelihood Ratio	12,217	1	,000		
Fisher's Exact Test				,008	,008
Linear-by-Linear Association	9,000	1	,003		
N of Valid Cases	10				

a. 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,90.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for pemalatkontrasepsi (alat kontrasepsi dalam rahim / bukan alat kontrasepsi dalam rahim)	

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

FREQUENCIES VARIABLES=pemalatkontrasepsi pengetahuan sosialekonomi dukungansuami usiareproduksi paritas

/ORDER=ANALYSIS.

UNIVARIAN

Frequencies

Notes

Output Created	30-OCT-2007 00:57:43
Comments	
Data	C:\Users\Iman\Documents\input hubungan terbaru.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	10

Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=pemalatkontra sepsi pengetahuan sosialekonomi dukungansuami usiareproduksi paritas /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,02

[DataSet1] C:\Users\Iman\Documents\input hubungan terbaru.sav

Statistics

	pemalatkontra sepsi	pengetahuan	sosialekonomi	dukungansuami	usiareproduksi
Valid	10	10	10	10	10
Missing	0	0	0	0	0

Statistics

	paritas
--	---------

N	Valid	10
	Missing	0

Frequency Table

pemalatkontrasepsi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
alat kontrasepsi dalam rahim	3	30,0	30,0	30,0
Valid bukan alat kontrasepsi dalam rahim	7	70,0	70,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
baik	3	30,0	30,0	30,0
Valid kurang	7	70,0	70,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

sosialekonomi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
rendah	5	50,0	50,0	50,0
Valid tinggi	5	50,0	50,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Dukungan suami

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
mendukung	3	30,0	30,0	30,0
Valid tidak mendukung	7	70,0	70,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Usia reproduksi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
reproduksi tidak sehat	3	30,0	30,0	30,0
Valid reproduksi sehat	7	70,0	70,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid primipara	3	30,0	30,0	30,0
Valid multipara	7	70,0	70,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	